



检验检测报告

报告编号：YYS-2026-085

样品名称 生活饮用水

委托单位 五原县自来水公司

受检单位 /

检验类别 委托检验

发出时间 2026年03月19日

五原县亿和通检测服务有限公司



声明

1. 本报告无 CMA 专用章和批准人签章无效。
2. 复制报告未重新加盖专用章无效。
3. 委托单位对报告如有异议，请于报告完成之日起十五日内向本单位书面提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费。
4. 委托单位办理完毕以上手续后，本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符，本单位将退还委托单位的复测费。
5. 不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。
6. 委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关责任。
7. 本检测机构不负责抽样（如样品是由客户提供）时，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品。
8. 无特殊要求，本单位有权在完成报告后处理所测样品。
9. 本单位保证工作的客观公正，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
10. 本报告未经本机构批准，不得复制（全部复制除外）、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它任何形式篡改的均属无效，本单位将对上述行为严究其相应的法律责任。

通讯信息

检测机构名称：五原县亿和通检测服务有限公司

地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工业园区小微企业创业园内

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县八里桥农牧业服务中心三楼

联系电话：0478-7935706

联系人：李女士、陈先生

检验检测结果

报告编号：YYS-2026-085

第 1 页 共 4 页

样品信息	样品名称	生活饮用水		商标	/
	型号/规格/颜色	/		等级	/
	生产单位及地址	五原县自来水公司		生产日期或批号	/
委托单位		五原县自来水公司		检测类别	委托检验
委托单位地址及联系方式		五原县自来水公司 李进东 19969081711		来样方式	送样
样品状态		桶/袋装、液体		样品数量	2.5L/(桶)+500ml(袋)
样品接收日期		2026.03.11		样品编号	YYS-2026-085
样品检测日期		2026年03月11日~2026年03月18日			
检测项目		见下页		检测环境	符合要求
检测依据		《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023、《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023、《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023、《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023、《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023、《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023、《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023、《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023			
备注		出厂水1			
所用主要仪器		原子荧光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收分光光度计、离子色谱仪等			
结论		有标准指标的依据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022，该送检样品经检验检测，所检项目符合要求。无标准指标的项目仅提供检测数据。			
编制人		马玉英		马玉英	
审核人		李志敏		李志敏	
批准人		陈鹏伟		陈鹏伟	
签发日期		2026.3.19			

检验检测结果

报告编号：YYS-2026-085

第 2 页 共 4 页

序号	检测项目	检验检测结果	限值	单项结论	检验检测依据
1	色度	5 度	15 度	符合	GB/T 5750.4-2023 4.1
2	浑浊度	<0.5NTU	1NTU	符合	GB/T 5750.4-2023 5.1
3	臭与味	无异臭、异味	无异臭、异味	符合	GB/T 5750.4-2023 6.1
4	肉眼可见物	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023 7.1
5	pH 值	7.53	不小于 6.5 且 不大于 8.5	符合	GB/T 5750.4-2023 8.1
6	电导率	1142 μ S/cm	/	/	GB/T 5750.4-2023 9.1
7	总硬度（以 CaCO ₃ 计）	275.3mg/L	450mg/L	符合	GB/T 5750.4-2023 10.1
8	溶解性总固体	696mg/L	1000mg/L	符合	GB/T 5750.4-2023 11.1
9	挥发酚类（以 苯酚计）	<0.002mg/L	0.002mg/L	符合	GB/T 5750.4-2023 12.1
10	阴离子合成洗 涤剂	<0.050mg/L	0.3mg/L	符合	GB/T 5750.4-2023 13.1
11	硫酸盐	82mg/L	250mg/L	符合	GB/T 5750.5-2023 4.3
12	氯化物	173mg/L	250mg/L	符合	GB/T 5750.5-2023 5.1
13	氟化物	0.1mg/L	1.0mg/L	符合	GB/T 5750.5-2023 6.2
14	氰化物	<0.002mg/L	0.05mg/L	符合	GB/T 5750.5-2023 7.1
15	硝酸盐（以 N 计）	4.52mg/L	10mg/L	符合	GB/T 5750.5-2023 8.1
16	氨（以 N 计）	0.41mg/L	0.5mg/L	符合	GB/T 5750.5-2023 11.1
17	铝	<0.008mg/L	0.2mg/L	符合	GB/T 5750.6-2023 4.1
18	铁	<0.2mg/L	0.3mg/L	符合	GB/T 5750.6-2023 7.2

检验检测结果

报告编号: YYS-2026-085

第3页 共4页

序号	检测项目	检验检测结果	限值	单项结论	检验检测依据
19	锰	0.086mg/L	0.1mg/L	符合	GB/T 5750.6-2023 7.2
20	铜	<0.2mg/L	1.0mg/L	符合	GB/T 5750.6-2023 7.2
21	锌	<0.02mg/L	1.0mg/L	符合	GB/T 5750.6-2023 7.2
22	砷	0.002mg/L	0.01mg/L	符合	GB/T 5750.6-2023 9.1
23	硒	<0.0004mg/L	0.01mg/L	符合	GB/T 5750.6-2023 10.1
24	汞	<0.0001mg/L	0.001mg/L	符合	GB/T 5750.6-2023 11.1
25	镉	0.0041mg/L	0.005mg/L	符合	GB/T 5750.6-2023 12.1
26	铬(六价)	<0.004mg/L	0.05mg/L	符合	GB/T5750.6-2023 13.1
27	铅	0.0085mg/L	0.01mg/L	符合	GB/T 5750.6-2023 14.1
28	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	1.76mg/L	3mg/L	符合	GB/T 5750.7-2023 4.1
29	四氯化碳	<0.0056 μg/L	0.002mg/L	符合	GB/T 5750.8-2023 4.3
30	三氯甲烷	<0.032 μg/L	0.06mg/L	符合	GB/T 5750.8-2023 4.3
31	甲醛	<0.05mg/L	0.9mg/L	符合	GB/T5750.10-2023 11.1
32	亚硝酸盐	<2.4 μg/L	0.7mg/L	符合	GB/T5750.10-2023 20.2
33	溴酸盐	<4.4 μg/L	0.01mg/L	符合	GB/T5750.10-2023 20.2
34	氯酸盐	<5.0 μg/L	0.7mg/L	符合	GB/T5750.10-2023 20.2
35	游离氯	0.42mg/L	/	/	GB/T 5750.11-2023 4.1

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000

检验检测结果

报告编号：YYS-2026-085

第4页 共4页

序号	检测项目	检验检测结果	限值	单项结论	检验检测依据
36	一氯胺	<0.01mg/L	/	/	GB/T 5750.11-2023 4.1
37	二氧化氯	<0.025mg/L	/	/	GB/T 5750.11-2023 8.1
38	菌落总数	未检出	100CFU/ml	符合	GB/T 5750.12-2023 4.1
39	总大肠菌群	未检出	不应检出	符合	GB/T 5750.12-2023 5.1
40	大肠埃希氏菌	未检出	不应检出	符合	GB/T 5750.12-2023 7.1
——以下空白——					

检验结果说明	检验项目：以上所检项目 检测地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工业园区小微企业创业园内
--------	--

